



赛特莱特
SATE·LITE

安 全 光 速

赛 特 莱 特

摩托车、电动车质量监管须当心，反射器抽检把关可放心！

2024-2025

摩托车、新国标电动车反射器目录

GB/T31887.2-2019

GB11564-2008





电动车反射器车型规格说明

关于我们

赛特莱特（SATE-LITE）是美国迪多-赛特莱特集团（Deflecto LLC）全资子公司，是安全反光片，反射器及自行车灯供应商，迪多-赛特莱特集团成立于1960年，总部设在美国印地安纳波利斯市。5家工厂分别位于广东省、美国印第安纳州、加利福尼亚州，加拿大多伦多市，和英国威尔斯，迪多-赛特莱特客户遍及北美、欧洲、亚洲和澳洲70多个国家和地区，我们具备优良的光学产品研发团队和优良光学检测设备，能根据不同市场客户的需求，研发制造符合各国安全标准的产品。

电动车反射器车型规格说明

项目、车种			
	新国标电动车	电动轻便摩托车	电动摩托车
执行标准	GB17761-2018	GB/T24158-2018	GB/T24158-2018
标准实施时间	2020.05.01	2019.04.01	2019.04.01
电摩生产资质	×	√	√
3C(CQC)认证	√	√	√
脚踏骑行功能	√	×	×
最高车速	≤25Km/h	最高车速≤50Km/h	最高车速>50Km/h
电机功率	≤400W	400W~4KE（非强制）	可大于4KW（非强制）
整车质量	≤55Kg	可≥55Kg	可≥55Kg
电池电压	≤48V	无限制	无限制
能否载人	部分省允许载12岁以下儿童	不能载人	可载一名成人
属性	非机动车	机动车	机动车
驾驶证	×	√	√
牌照（地方政策或有不同）	电自牌照	蓝牌	黄牌
反射器标准要求	GB/T31887.2-2019	GB11564-2008	GB11564-2008
侧反射器型号	SL123N、SL128、SL199、SL199P	SL13、SL20	SL20
前反射器型号	SL128、SL129	-	-
后反射器型号	SL123N、SL124、SL125、SL126N、SL128、SL129、SL130、SL196、SL198	SL16、SL188、SL196、SL198	SL16、SL188
轮辐反射器型号	SL722(722C,722A,722MSC,722MSA)	-	-
脚踏反射器型号	SL1	-	-


GB/T31887.2/GB11564新国标反射器

GB17761,GB/T31887 新国标反射器



SL20


CQC (证书号: CQC2006011107195710)



Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL20	40-0020-12	电动车侧反射器, 圆形, 黑色M5*12螺丝底盖, 平面琥珀色反光片, 大片	CQC,DOT, ECE	480	180*125*175	0.0039	13.05
	40-0020-22	电动车侧反射器, 圆形, 黑色M6*12螺丝底盖, 平面琥珀色反光片, 大片	CQC,DOT, ECE	480	180*125*175	0.0039	13.05




SL16 CQC (证书号: CQC2006011107195710)




Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL16	40-0016-11	电动车后反射器, 方形, 黑色M5*12螺丝带定位柱底盖, 红色反光片, 大片	GB, CQC, DOT, ECE	600	680*330*215	0.048	7.51



SL-96





Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL-96	40-0096A-02	摩托车, 电轻摩, 新国标侧反射器, 长跑道型, 黄色平面设计反光片, 黑色底盖, M6*14.00mm	CQC, ECE	500	410*300*255	0.0314	8.148
	40-0096A-01	摩托车, 电轻摩, 新国标后反射器, 长跑道型, 红色平面设计反光片, 黑色底盖, M6*14.00mm	CQC, ECE	500	410*300*255	0.0314	8.15



SL123N


CQC (证书号: CQC18038198739)



Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL123N	40-0123N-12	电动车侧反射器, 圆形, 黑色M6*12螺丝底盖, 广角琥珀色反光片	GB,CQC	1000	472x*310*275	0.0402	11.04
	40-0123N-22	电动车侧反射器, 圆形, 黑色M5*12螺丝底盖, 广角琥珀色反光片	GB,CQC	600	345*280*200	0.0193	5.84
	60-0123N-02	电动车侧反射器, 圆形, 黑色平底盖, 广角琥珀色反光片, 双面胶粘贴式	GB,CQC	570	416*351*222	0.0324	7.64




SL198 CQC (证书号: CQC18038198740)



Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL198	40-0198-01	电动车后反射器, 小方形, 黑色M5*12螺丝底盖, 红色反光片, 小片	GB,CQC	1000	410*294*286	0.0345	12.1
	60-0198-01	电动车后反射器, 小方形, 黑色双面胶粘贴式底盖, 红色反光片, 小片	GB,CQC	800	365*275*245	0.026	8.738
	60-0198-1	电动车侧反射器, 小方形, 黑色双面胶粘贴式底盖, 红色反光片, 小片	GB,CQC	800	365*275*245	0.026	8.738



SL199P CQC (证书号: CQC18038198738)




Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
-------	------	-------------	-----------------	---------	------------------------------	--------------	------------

SL199P	60-0199P-02	电动车侧反光片, 长条形, 黑色底盖, 黄色(琥珀色)反光片, 双面胶黏贴式, 小片;	CQC	1000	410*300*255	0.0314	9.257
--------	-------------	---	-----	------	-------------	--------	-------



SL196 CQC (证书号: CQC18038198740)





Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
-------	------	-------------	-----------------	---------	------------------------------	--------------	------------

SL196	40-0196A-01	电动车后反射器, 螺丝背盖, 中, 红反光片,M5*12mm镀蓝锌螺丝	CQC	1000	450*290*205	0.0268	0
-------	-------------	-------------------------------------	-----	------	-------------	--------	---

★专利产品, 侵权必究★



SL199 CQC (证书号: CQC18038198738)



Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
-------	------	-------------	-----------------	---------	------------------------------	--------------	------------

SL199	60-0199-02	电动车侧反射器, 长条形, 黑色R25底盖, 广角琥珀色反光片, 双面胶黏贴式	GB,CQC	800	365*275*245	0.026	8.738
-------	------------	---	--------	-----	-------------	-------	-------


	60-0199-12	电动车侧反射器, 长条形, 黑色平底盖, 广角琥珀色反光片, 双面胶黏贴式	GB,CQC	800	365*275*245	0.026	8.738
--	------------	---------------------------------------	--------	-----	-------------	-------	-------

	60-0199-22	电动车侧反射器, 长条形, 黑色R20底盖, 广角琥珀色反光片, 双面胶黏贴式	GB,CQC	800	365*275*245	0.026	8.738
--	------------	---	--------	-----	-------------	-------	-------



SL125

CQC (证书号: CQC18038205068)




Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
-------	------	-------------	-----------------	---------	------------------------------	--------------	------------

SL125	40-0125-21	电动车后挡泥板反射器, 黑色M5*12螺丝底盖, 红色反光片, 锁螺丝式	GB,CQC	500	335*330*310	0.039	7.89
-------	------------	--------------------------------------	--------	-----	-------------	-------	------



SL128




Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
-------	------	-------------	-----------------	---------	------------------------------	--------------	------------

SL128	60-0128-02	电动车侧反射器, 椭圆形, 黑色R20底盖, 广角琥珀色反光片, 双面胶黏贴式	GB,CQC	500	445*208*200	0.025	8.7
-------	------------	---	--------	-----	-------------	-------	-----



SL13

CQC (证书号: CQC19013232114)




Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
-------	------	-------------	-----------------	---------	------------------------------	--------------	------------

SL13	40-0013-12	电动车侧反射器, 圆形, 黑色M6*12螺丝底盖, 平面琥珀色反光片, 小片	GB,CQC,ECE	600	345*280*200	0.0193	5.84
------	------------	--	------------	-----	-------------	--------	------

	40-0013-22	电动车侧反射器, 圆形, 黑色M6*12螺丝底盖, 平面琥珀色反光片, 小片	GB,CQC,ECE	600	345*280*200	0.0193	5.84
--	------------	--	------------	-----	-------------	--------	------



SL126N




Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL126N	40-0126N-01	电动车后挡泥板反射器, 黑色底盖, 红色反光片, 插片式	GB,CQC	800	3655*275*245	0.026	8.738



SL128(白)



SL128(红)




Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL128(白)	40-0128-30	电动车前反射器, 黑色M5*12螺丝底盖, 白色反光片	GB,CQC	500	445*208*200	0.025	8.7
SL128(红)	60-0128-01	电动车后反射器, 黑色M5*12螺丝底盖, 红色反光片	GB,CQC	500	445*208*200	0.025	8.7



SL129(白)



SL129(红)



Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL129(白)	40-0129-20	电动车前反射器, 黑色底盖, 白色反光片, 锁螺丝式	GB,CQC	1000	345*280*200	0.021	10.82
SL129(红)	40-0129-21	电动车前反射器, 黑色底盖, 红色反光片, 锁螺丝式	GB,CQC	1000	345*280*200	0.021	10.82





SL124


CQC (证书号: CQC18038201141)



SL124H



锁螺丝式




锁自攻螺丝式

Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL124	40-0124-21	电动车后挡泥板反射器, 黑色M5*12螺丝底盖, 红色反光片, 锁螺丝式	GB,CQC	500	445*208*200	0.025	12.9
	40-0124H-21	电动车后挡泥板反射器, 黑色凹槽底盖, 红色反光片, 锁自攻螺丝式	GB,CQC	500	445*208*200	0.025	12.9



SL188 CQC (证书号: CQC18038198740)





Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL188	40-0188-11	电动车后反射器, 方形, 黑色M5*12螺丝带定位柱底盖, 红色反光片, 大片	GB,CQC	360	417*315*175	0.032	7.51



SL130

CQC (证书号: CQC19038216250)




Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL130	40-0130-21	电动车后挡泥板反射器, 黑色凹槽底盖+半透明壳体, 红色反光片, 锁自攻螺丝式	GB,CQC	320	370*370*280	0.041	9.598

电动车脚踏反射器



SL1A

CQC (证书号: CQC18038198741)



Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL1A	40-001A-02	电动车脚踏反射器, 小方形, 白色底片, 琥珀色反光片, 小片	GB,CQC	6000	405*287*278	0.032	12.6



SL722C

CQC (证书号: CQC18038205068)



722MSC

CQC (证书号: CQC18038205068)





SL722A

CQC (证书号: CQC18038205068)



722MSA

CQC (证书号: CQC18038205068)



Model	Item	Descriptino	Safety Standard	Qty/Ctn	(LxWxH) Cartion Size (mm)	Vol (CBM)	GW (KG)
SL722	40-0722-70	电动车轮辐反射器, 白色, 长条形, 12G扣式	GB,CQC	500	405*287*278	0.032	9.1
	40-0722-72	电动车轮辐反射器, 琥珀色, 长条形, 12G扣式	GB,CQC	500	405*287*278	0.032	9.6
	40-0722MS-20	电动车一体轮辐反射器, 白色, 长条形, 锁螺丝式	GB,CQC	500	405*287*278	0.032	9.1
	40-0722MS-22	电动车一体轮辐反射器, 琥珀色, 长条形, 锁螺丝式	GB,CQC	500	405*287*278	0.032	9.1